

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

čj: MUVL-ZIP 42337/22 VrJ
spis. zn. ZIP 9004/2022 VrJ

oprávněná úřední osoba: Jana Vrbová
tel: 313 039 362
724 187 282
e-mail: jana.vrbova@mesto-vlasim.cz
datum: 03.02.2023

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 9. 3. 2023



Městský úřad Vlašim
odbor životního prostředí

dne: 18. 3. 2023

podpis: _____

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a ustanovení § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, žadateli – právnické osobě
- **Obec Libež, Libež 53, 257 26 Divišov, IČ: 00232131**

I. schvaluje

dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, **kanalizační řád** stavby kanalizace pro veřejnou potřebu pro obec Libež, ve vlastnictví Obce Libež, Libež 53, 257 26 Divišov, IČ 00232131.

Vlastníkem i provozovatelem veřejné oddílné kanalizace je Obec Libež, Libež 53, 257 26 Divišov, IČ: 00232131.

Kanalizační řád je zpracován pro vypouštění odpadních vod do oddílné stokové sítě obce Libež. Stoková síť zakončena čistírnou odpadních vod je kombinací gravitační a tlakové kanalizace o celkové délce 5108 m.

V obci Libež žije 350 EO.

Předpokládané množství vypouštěných vod je $Q_{\max}$ 4 l/s, 1627 m³/měsíc, 19 162,5 m³/rok. Splaškové odpadní vody z domů a objektů jsou odváděny kanalizačními přípojkami, gravitačně do kanalizačních stok a dvěma přečerpávacími stanicemi. Vyčištěná odpadní voda z ČOV je vypouštěna do řeky Blanice IDVT 10100045. Kanalizace je umístěna v Kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Libež, ČHP 1-09-03-0920-0-00 – Blanice, HGR 6320, krystalinikum v povodí dolní Vltavy.

II. stanovuje podmínky, za kterých se kanalizační řád schvaluje

1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou předem projednány s vodoprávním úřadem
2. Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou kanalizačním řádem
3. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace budou včas oznámeny orgánům státní správy, vlastníku a provozovateli kanalizace provozně související, správci vodního toku a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.
4. Schválený kanalizační řád je součástí tohoto rozhodnutí.
5. Do veřejné kanalizace je zakázáno mimo jiné vypouštění
 - a. odpadů (tzn. látek spadajících do režimu zákona o odpadech č. Sb., v platném znění). Do této skupiny náleží i kuchyňský odpad v jakémkoliv (i rozmělněné) podobě
 - b. odpadních vod nad rámeček uvedených koncentračních limitů
 - c. dešťových vod
 - d. balastních vod – přepady ze studní, drenáže,
 - e. odpadních vod z chovu zvířat

- f. odpadních vod s obsahem ropných látek a tuků, bez předchozího předčištění (Lapol, ORL)
- g. odpadních vod technologických, odpadů z provozoven a
6. Jakékoliv napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele
7. Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s provozovatelem kanalizace
8. Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádné zřízení kanalizační přípojky
9. Průmyslovým a jiným producentům odpadních vod stanovuje limity jakosti odpadních vod, které nesmí být překročeny, v těchto ukazatelích:

Ukazatel znečištění	Max. hodnota – prům. pro směsný vzorek	Max. hodnota – max. pro bodový vzorek	Poznámka
CHSK-Cr	800 mg/l	1000 mg/l	orient. upřesnit dle VHR
BSK 5	400 mg/l	500 mg/l	orient. upřesnit dle VHR
NL	350 mg/l	420 mg/l	orient. upřesnit dle VHR
Tuky a oleje (jako extrah. látky)	55 mg/l	80 mg/l	
Tenzidy	7 mg/l	10 mg/l	
Ropa a ropné látky	5 mg/l	10 mg/l	
Látky fenolického charakteru	20 mg/l	30 mg/l	
Rozpuštěné látky	1500 mg/l	2200 mg/l	
Rozpuštěné anorganické soli	1000 mg/l	1500 mg/l	
N-NH ₄	40 mg/l	50 mg/l	orient. upřesnit dle VHR
N celkový	55 mg/l	70 mg/l	orient. upřesnit dle VHR
P celkový	10 mg/l	13 mg/l	orient. upřesnit dle VHR
Celková sušina	3000 mg/l	3000 mg/l	
Měď	0,7 mg/l	0,7 mg/l	
Zinek	2,5 mg/l	2,5 mg/l	
Železo	10 mg/l	10 mg/l	
pH	6,5 – 9,5	6,5 – 9,5	
Teplota	40 °C	40 °C	
Chlorované uhlovodíky	0,005 mg/l	0,005 mg/l	
Arsen	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
Chrom celkový	0,5 mg/l	0,5 mg/l	
Kadmium	0,01 mg/l	0,01 mg/l	
Kobalt	0,05 mg/l	0,05 mg/l	
Nikl	0,2 mg/l	0,2 mg/l	
Olovo	0,4 mg/l	0,4 mg/l	
Rtuť	0,0015 mg/l	0,0015 mg/l	
Selen	0,05 mg/l	0,05 mg/l	
Vanad	0,05 mg/l	0,05 mg/l	
Stříbro	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
Molybden	0,05 mg/l	0,05 mg/l	
Kyanidy celkové	0,2 mg/l	0,2 mg/l	
Kyanidy toxické	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
AOX	0,2 mg/l	0,2 mg/l	
PCB	0,001 mg/l	0,001 mg/l	
Salmonella sp.	Negativní nález	Negativní nález	
Radioaktivní látky			
I. Ra ²²⁶ , PO ²¹⁰ , Ra ²²⁸ , transurany	2 Bq/l	2 Bq/l	
II. Sr ⁹⁰ , Cs ¹³⁷ a ostatní	20 Bq/l	20 Bq/l	
III. C ¹⁴ , H ³	1000 Bq/l	1000 Bq/l	

Odůvodnění:

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad obdržel dne 23.11.2022 žádost právnické osoby Obec Libež, Libež 53, 257 26 Divišov, IČ: 00232131 o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu pro obec Libež, ve vlastnictví Obce Libež, Libež 53, 257 26 Divišov, IČ 00232131, dle ustanovení § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.

Kanalizační řád je zpracován pro vypouštění odpadních vod do oddílné stokové sítě obce Libež. Stoková síť zakončena čistírnou odpadních vod je kombinací gravitační a tlakové kanalizace o celkové délce 5108 m. V obci Libež žije 350 EO.

Předpokládané množství vypouštěných vod je $Q_{\max}$ 4 l/s, 1627 m³/měsíc, 19 162,5 m³/rok. Splaškové odpadní vody z domů a objektů jsou odváděny kanalizačními přípojkami, gravitačně do kanalizačních stok a dvěma přečerpávacími stanicemi. Vyčištěná odpadní voda z ČOV je vypouštěna do řeky Blanice IDVT 10100045. Kanalizace je umístěna v Kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Libež, ČHP 1-09-03-0920-0-00 – Blanice, HGR 6320, krystalinikum v povodí dolní Vltavy.

Kanalizační řád je dokument, kterým se řídí provoz kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Libež a spolu se smlouvami o odvádění odpadních vod vytváří právní podstatu pro užívání kanalizace a vypouštění odpadních vod do ní.

Kanalizační řád upravuje původ vypouštěných odpadních vod do kanalizace, právní vztah mezi provozovatelem kanalizace a producentem odpadních vod a míru znečištění odpadních vod.

Vlastníkem i provozovatelem veřejné oddílné kanalizace je Obec Libež, Libež 53, 257 26 Divišov, IČ: 00232131.

Žádost byla doložena:

- kanalizační řád vyhotovený Ing. Milošem Kokešem, Třebíč
- vyjádření Povodí Vltavy, s.p., Praha čj: PVL-8575/2023/240-PI ze dne 01.02.2023 - (1 list)

Podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydal příslušný vodoprávní úřad MěÚ Vlašim všem známým účastníkům řízení pod čj: MUVL-ZIP 44399/22 VrJ ze dne 12.12.2022 oznámení o zahájení vodoprávního řízení, ve kterém byla usnesením stanovena 15-ti denní lhůta pro vznesení námitek a připomínek. Žádné námítky ani připomínky účastníků řízení nebyly vzneseny, tudíž o nich nebylo rozhodováno.

Pro velký počet účastníků řízení je účastníkům řízení doručováno veřejnou vyhláškou.

Správní orgán MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad provedl vodoprávní řízení a zjistil, že předložený kanalizační řád zajistí dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné stokové sítě žadatele. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět odpadní vody do kanalizace. Realizovaná stoková síť je koncipována jako oddílná, v souladu s územním plánem obce. Přičemž veškeré odpadní vody jsou odváděny na centrální ČOV, kde jsou přečišťovány a dále vypouštěny do vodního toku Blanice IDVT 10100045.

Kanalizační řád je zpracován společností Ing. Milošem Kokešem, Třebíč s datem 10/2022 v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad posoudil podanou žádost včetně jejích příloh v provedeném vodoprávním řízení z hlediska širších vodohospodářských zájmů i z hlediska ochrany jakosti povrchových i podzemních vod a odtokových poměrů, tj. zejména z hlediska Plánu oblastí povodí, zejména ochrany jakosti a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry a jiné veřejné zájmy, zejména zájmy ochrany přírody a krajiny. Vodoprávní úřad předložený kanalizační řád dále porovnal se souvisejícím povolením k nakládání s vodami a dospěl k závěru, že předložený kanalizační řád je možné schválit za podmínek výše uvedených, neboť z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu

Ve vodoprávním řízení byli stanoveni tito účastníci řízení:

dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění:

- žadatel

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění byli stanoveni tito účastníci řízení:

- všichni producenti odpadních vod na území obce Libež

Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání podle § 82 a § 83 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u OŽP MěÚ Vlašim.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku doručení.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Jana Vrbová
odborná referentka OŽP MěÚ Vlašim
na úseku vodního hospodářství

Obdrží:

žadatel (DS)

- Obec Libež, Libež 53, 257 26 Divišov

účastníci řízení

- Veřejnou vyhláškou

Na vědomí:

- Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 20 Praha 5 - správce povodí a toku

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Vlašim, v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.)