

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

čj: MUVL/ZIP/ 28618/2024 VrJ
spis. zn. ZIP 9004/2022 VrJ

oprávněná úřední osoba: Jana Vrbová
tel: 313 039 362
724 187 282
e-mail: jana.vrbova@mesto-vlasim.cz
datum: 20.06.2024

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 27. 7. 2024



Městský úřad Vlašim
odbor životního prostředí

dne: 2. 8. 2024 podpis: _____

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a ustanovení § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, žadateli – právnické osobě - **Obec Libež, Libež 53, 257 26 Divišov, IČ: 00232131**

I. schvaluje

dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, **Dodatek kanalizačního řádu** stavby kanalizace pro veřejnou potřebu pro obec Libež, ve vlastnictví Obce Libež, Libež 53, 257 26 Divišov, IČ 00232131.

Vlastníkem i provozovatelem veřejné oddílné kanalizace je Obec Libež, Libež 53, 257 26 Divišov, IČ: 00232131.

Dodatek kanalizačního řádu je zpracován pro vypouštění odpadních vod do oddílné stokové sítě obce Libež rozšířené o stoky AC-1 z materiálu PP DN 300 délky 119,3 m a stoku AM -1 z materiálu PP DN 300 délky 241,2 m. Stoková síť je zakončena čistírnou odpadních vod

V obci Libež žije cca 350 EO.

Předpokládané množství vypouštěných vod je Q_{max} 4 l/s, 1627 m³/měsíc, 19 162,5 m³/rok. Splaškové odpadní vody z domů a objektů jsou odváděny kanalizačními přípojkami, gravitačně do kanalizačních stok a dvěma přečerpávacími stanicemi. Vyčištěná odpadní voda z ČOV je vypouštěna do řeky Blanice IDVT 10100045. Kanalizace je umístěna v Kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Libež, ČHP 1-09-03-0920-0-00 – Blanice, HGR 6320, krystalinikum v povodí dolní Vltavy.

II. stanovuje podmínky, za kterých se kanalizační řád schvaluje

1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou předem projednány s vodoprávním úřadem
2. Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou kanalizačním řádem
3. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace budou včas oznámeny orgánům státní správy, vlastníku a provozovateli kanalizace provozně související, správci vodního toku a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.
4. Schválený kanalizační řád je součástí tohoto rozhodnutí.
5. Do veřejné kanalizace je zakázáno mimo jiné vypouštění
 - a. odpadů (tzn. látek spadajících do režimu zákona o odpadech č. Sb., v platném znění). Do této skupiny náleží i kuchyňský odpad v jakékoliv (i rozmělněné) podobě
 - b. odpadních vod nad rámec uvedených koncentračních limitů
 - c. dešťových vod
 - d. balastních vod – přepady ze studní, drenáže,
 - e. odpadních vod z chovu zvířat

- f. odpadních vod s obsahem ropných látek a tuků, bez předchozího předčištění (Lapol, ORL)
- g. odpadních vod technologických, odpadů z provozoven a
6. Jakékoliv napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele
 7. Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s provozovatelem kanalizace
 8. Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádné zřízení kanalizační přípojky
 9. Průmyslovým a jiným producentům odpadních vod stanovuje limity jakosti odpadních vod, které nesmí být překročeny, v těchto ukazatelích:

Ukazatel znečištění	Max. hodnota – prům. pro směsný vzorek	Max. hodnota – max. pro bodový vzorek	Poznámka
CHSK-Cr	800 mg/l	1000 mg/l	orient. upřesnit dle VHR
BSK 5	400 mg/l	500 mg/l	orient. upřesnit dle VHR
NL	350 mg/l	420 mg/l	orient. upřesnit dle VHR
Tuky a oleje (jako extrah. látky)	55 mg/l	80 mg/l	
Tenzidy	7 mg/l	10 mg/l	
Ropa a ropné látky	5 mg/l	10 mg/l	
Látky fenolického charakteru	20 mg/l	30 mg/l	
Rozpuštěné látky	1500 mg/l	2200 mg/l	
Rozpusťné anorganické soli	1000 mg/l	1500 mg/l	
N-NH ₄	40 mg/l	50 mg/l	orient. upřesnit dle VHR
N celkový	55 mg/l	70 mg/l	orient. upřesnit dle VHR
P celkový	10 mg/l	13 mg/l	orient. upřesnit dle VHR
Celková sušina	3000 mg/l	3000 mg/l	
Měď	0,7 mg/l	0,7 mg/l	
Zinek	2,5 mg/l	2,5 mg/l	
Železo	10 mg/l	10 mg/l	
pH	6,5 – 9,5	6,5 – 9,5	
Teplota	40 °C	40 °C	
Chlorované uhlovodíky	0,005 mg/l	0,005 mg/l	
Arsen	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
Chrom celkový	0,5 mg/l	0,5 mg/l	
Kadmium	0,01 mg/l	0,01 mg/l	
Kobalt	0,05 mg/l	0,05 mg/l	
Nikl	0,2 mg/l	0,2 mg/l	
Olovo	0,4 mg/l	0,4 mg/l	
Rtuť	0,0015 mg/l	0,0015 mg/l	
Selen	0,05 mg/l	0,05 mg/l	
Vanad	0,05 mg/l	0,05 mg/l	
Stříbro	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
Molybden	0,05 mg/l	0,05 mg/l	
Kyanidy celkové	0,2 mg/l	0,2 mg/l	
Kyanidy toxické	0,1 mg/l	0,1 mg/l	
AOX	0,2 mg/l	0,2 mg/l	
PCB	0,001 mg/l	0,001 mg/l	
Salmonella sp.	Negativní nález	Negativní nález	
Radioaktivní látky			
I. Ra ²²⁶ , PO ²¹⁰ , Ra ²²⁸ , transurany	2 Bq/l	2 Bq/l	
II. Sr ⁹⁰ , Cs ¹³⁷ a ostatní	20 Bq/l	20 Bq/l	
III. C ¹⁴ , H ³	1000 Bq/l	1000 Bq/l	

Odůvodnění:

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad obdržel dne 29.05.2024 žádost právnické osoby Obec Libež, Libež 53, 257 26 Divišov, IČ: 00232131, podanou v zastoupení společností Vodohospodářská společnost Benešov a.s., Černoletská 1600, 256 13 Benešov, IČ 47535865, o schválení dodatku kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu pro obec Libež, ve vlastnictví Obce Libež, Libež 53, 257 26 Divišov, IČ 00232131, dle ustanovení § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.

Kanalizační řád je zpracován pro vypouštění odpadních vod do oddílné stokové sítě obce Libež rozšířené o stoky AC-1 z materiálu PP DN 300 délky 119,3 m a stoku AM -1 z materiálu PP DN 300 délky 241,2 m. Stoková síť je zakončena čistírnou odpadních vod

V obci Libež žije cca 350 EO.

Předpokládané množství vypouštěných vod je Q_{max} 4 l/s, 1627 m³/měsíc, 19 162,5 m³/rok. Splaškové odpadní vody z domů a objektů jsou odváděny kanalizačními přípojkami, gravitačně do kanalizačních stok a dvěma přečerpávacími stanicemi. Vyčištěná odpadní voda z ČOV je vypouštěna do řeky Blanice IDVT 10100045. Kanalizace je umístěna v Kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Libež, ČHP 1-09-03-0920-0-00 – Blanice, HGR 6320, krystalinikum v povodí dolní Vltavy.

Dodatek kanalizačního řádu je schválen se stejnými podmínkami všech producentů odpadních vod jako původní – základní kanalizační řád, který příslušný vodoprávní úřad MěÚ Vlašim schválil 03.02.2023 pod čj: MUVL-ZIP 42337/22 VrJ. Povolení stavby uvedených kanalizačních stok pod názvem „Rozšíření vodovodu a splaškové kanalizace na pozemcích č. parc. 329/89 a 890/1, k.ú. Libež bylo tím samým správním orgánem vydáno dne 08.12.2020 pod čj: ZIP 103 420/20 VrJ.

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad posoudil podanou žádost včetně jejích příloh v provedeném vodoprávním řízení z hlediska širších vodohospodářských zájmů i z hlediska ochrany jakosti povrchových i podzemních vod a odtokových poměrů, tj. zejména z hlediska Plánu oblastí povodí, zejména ochrany jakosti a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry a jiné veřejné zájmy, zejména zájmy ochrany přírody a krajiny. Vodoprávní úřad předložený kanalizační řád dále porovnal se souvisejícím povolením k nakládání s vodami a dospěl k závěru, že předložený kanalizační řád je možné schválit za podmínek výše uvedených, neboť z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu

Kanalizační řád je dokument, kterým se řídí provoz kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Libež a spolu se smlouvami o odvádění odpadních vod vytváří právní podstatu pro užívání kanalizace a vypouštění odpadních vod do ní.

Kanalizační řád upravuje původ vypouštěných odpadních vod do kanalizace, právní vztah mezi provozovatelem kanalizace a producentem odpadních vod a míru znečištění odpadních vod.

Vlastníkem veřejné oddílné kanalizace je Obec Libež, Libež 53, 257 26 Divišov, IČ: 00232131, provozovatelem veřejné kanalizace v obci je Vodohospodářská společnost Benešov a.s., Černoletská 1600, 256 01 Benešov, IČ 47535865.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení, přičemž podanou žádost vodoprávní úřad posoudil jako jednoduchou. Dále vzal do úvahy, že v místě rozšíření veřejné kanalizace není dle schváleného ÚP prostor pro průmyslové producenty odpadních vod – pouze domácností a rozhodl bezodkladně.

Kanalizační řád je zpracován společností Vodohospodářská společnost Benešov a.s., Černoletská 1600, 256 01 Benešov, IČ 47535865, Ing. Janou Chlumskou – technolog pitných a odpadních vod společnosti.

Ve vodoprávním řízení byli stanoveni tito účastníci řízení:

dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění:

- žadatel

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění byli stanoveni tito účastníci řízení:

- všichni producenti odpadních vod na území obce Libež

Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání podle § 82 a § 83 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u OŽP MěÚ Vlašim.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku doručení.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Jana Vrbová
odborná referentka OŽP MěÚ Vlašim
na úseku vodního hospodářství

Obdrží:

Zástupce žadatele (DS)

- Vodohospodářská společnost a.s., Černoleská 1600, 256 13 Benešov

k vyvěšení na ÚD

- Obec Libež, Libež 53, 257 26 Divišov -

účastníci řízení

- Veřejnou vyhláškou

Na vědomí:

- Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 20 Praha 5 - správce povodí a toku

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Vlašim, v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.)